

Vedoucí projektant	<b>Zdeněk Tatíček</b>	Autorizační razítko	Paré
Odpovědný projektant	<b>Zdeněk Tatíček</b>		
Vypracoval	<b>Petr Königsmark</b>		
Investor	<b>Obec Střelice, Střelice č.p. 28, 333 01 Stod</b>		
Místo stavby	<b>k.ú. Střelice, k.ú. Hradec u Stoda</b>		
Stavba	<b>ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘELICE PŘÍPOJKY ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE I. ETAPA</b>		Stupeň <b>DUS</b>
			Datum <b>01/2018</b>
			Č. zakázky <b>18001</b>
			Měřítko
			Formáty <b>4 A4</b>
Název přílohy	<b>TABULKA PŘÍPOJEK</b>		Č. přílohy <b>D.3</b>

## Stoka "A"

OZN. PŘÍPOJKY	PŘIPOJOVANÝ OBJEKT			STOKA			PŘÍPOJKA					ŠACHTA / KONEC PŘÍPOJKY				DOTČENÉ POZEMKY				
	parcelní č.	č.popsné	č.evidenční	terén	dno	dimenze [mm]	dno odbočky	prům. hloubka (vč. lože)	zeleň	asf. komunikace SÚS	asf. místní komunikace	potok	délka	spád [%]	dimenze [mm]		terén	dno	hloubka	dimenze [mm]
KP1 - A	66	46	-	341,86	338,98	250	339,15	2,32	45,25		7,50	4,40	57,15	3,0	200	342,50	340,86	1,64	400	127/1, 112/1
KP2 - A	46	44	-	341,71	339,08	250	339,25	2,03	38,95		6,60	4,10	49,65	3,0	200	342,04	340,74	1,30	400	127/1, 112/1
KP3 - A	57, 71	-	216, 6	342,71	341,10	250	341,27	2,37	3,75			5,80	9,55	5,0	200	344,75	341,75	3,00	1000	127/1, 127/23
KP4 - A	85	-	-	343,32	341,42	250	341,59	2,67	5,55			5,40	10,95	5,0	150	345,44	342,14	3,30	1000	127/1, 127/19
KP5 - A	65, 90	-	5, 25	344,58	341,78	250	341,95	2,65	14,40			5,00	19,40	3,0	200	344,90	342,53	2,37	1000	127/1, 127/14
KP6 - A	60, 86	64, 61	-	344,65	341,79	250	341,96	2,65	11,95			5,00	16,95	3,0	200	344,77	342,47	2,30	1000	127/1, 127/14
KP7 - A	25	26	-	346,00	342,81	250	342,98	2,41	6,20			6,20	12,40	15,0	150	346,35	344,84	1,51	1000	127/1, 127/49, 127/18
KP8 - A	24/1	17	-	345,85	343,97	250	344,14	1,90	2,60				2,60	10,0	150	346,20	344,40	1,80	400	127/1, 161/1
KP9 - A	27/1	12	-	351,66	349,33	250	349,50	1,89	29,45				29,45	11,0	150	354,05	352,74	1,31	400	127/56, 27/1
KP10 - A	-	-	-	352,79	350,02	250	350,19	2,20	3,30		3,55		6,85	7,0	150	352,16	350,67	1,49	400	127/1, 574/1
KP11 - A	34	34	-	355,05	351,91	250	352,08	2,38	6,50		1,60		8,10	24,0	150	355,52	354,02	1,50	400	127/56, 612
KP12 - A	36, 40/1	36, 39	-	356,35	354,05	250	354,22	1,96	2,70		4,25		6,95	15,0	150	356,75	355,26	1,49	1000	127/56, 36, 40/1
KP13 - A	35/2	35	-	357,08	354,74	250	354,91	2,00	8,45		2,15		10,60	17,0	150	358,24	356,71	1,53	400	127/56, 127/1, 35/2
KP14 - A	35/1	48	-	358,58	356,40	250	356,57	1,93	3,25		4,30		7,55	10,0	150	358,88	357,33	1,56	400	127/1, 35/1
Celkem												DN 150	95,45							
												DN 200	152,70							
												SUMA	248,15							
Na dotace												DN 150	84,50							
												DN 200	123,75							
												SUMA	208,25							

## Stoka "A1"

OZN. PŘÍPOJKY	PŘIPOJOVANÝ OBJEKT			STOKA			PŘÍPOJKA					ŠACHTA / KONEC PŘÍPOJKY				DOTČENÉ POZEMKY				
	parcelní č.	č.popsné	č.evidenční	terén	dno	dimenze [mm]	dno odbočky	prům. hloubka (vč. lože)	zeleň	asf. komunikace SÚS	asf. místní komunikace	šतरk	délka	spád [%]	dimenze [mm]		terén	dno	hloubka	dimenze [mm]
KP1 - A1	77	-	11	341,63	340,42	250	340,59	1,33	2,70		0,65		3,35	2,0	150	341,98	340,66	1,32	400	566/1, 1/3
KP2 - A1	1/2	24	-	343,68	341,66	250	341,83	1,69	4,45		0,25		4,70	21,0	150	344,05	342,82	1,23	400	566/1, 1/1
KP3 - A1	1/1	25	-	344,72	342,55	250	342,72	1,92	3,20		1,70		4,90	5,0	150	344,50	342,97	1,53	400	566/1, 1/1
KP4 - A1	38	37	-	347,86	345,57	250	345,74	1,83	4,85		0,80		5,65	20,0	150	348,10	346,87	1,23	400	565/1, 38
KP5 - A1	39	38	-	349,13	346,85	250	347,02	1,96	3,55		0,80		4,35	21,0	150	349,45	347,93	1,52	400	92/2, 39
KP6 - A1	44	41	-	353,68	351,22	250	351,39	2,11	9,90	6,35	4,05		20,30	10,0	150	355,05	353,42	1,63	400	92/2, 590/1, 44
KP7 - A1	83	62	-	356,80	354,28	250	354,45	1,95	5,90				5,90	34,0	150	357,70	356,46	1,24	400	590/1, 80/2
KP8 - A1	62	9	-	358,50	354,89	250	355,06	2,79	4,70				4,70	35,0	150	358,55	356,71	1,85	400	590/1, 62
KP9 - A1	68/1	50	-	358,31	355,37	250	355,54	2,39	16,65				16,65	12,0	150	359,25	357,54	1,71	400	590/10, 28/1, 28/3
KP10 - A1	77/2	-	-	358,42	355,65	250	355,82	2,32	14,55	0,45			15,00	13,0	150	359,50	357,77	1,73	1000	590/10, 28/1, 28/4, 77/2
KP11 - A1	81	54	-	358,37	355,73	250	355,90	2,65	12,45	0,30			12,75	9,0	150	359,58	357,05	2,53	1000	590/10, 28/1, 76
KP12 - A1	70	47	-	358,42	356,16	250	356,33	2,01	28,30	1,15			29,45	3,0	150	358,85	357,21	1,64	400	590/10, 28/1, 30
KP13 - A1	43	42	-	358,74	356,63	250	356,80	2,33	4,90	1,30			6,20	2,0	150	359,35	356,92	2,43	1000	590/10, 33/2
Celkem												DN 150	133,90							
												DN 200	0							
												SUMA	133,90							
Na dotace												DN 150	115,55							
												DN 200	0							
												SUMA	115,55							

## Stoka "A1-1"

OZN. PŘÍPOJKY	PŘIPOJOVANÝ OBJEKT			STOKA			PŘÍPOJKA					ŠACHTA / KONEC PŘÍPOJKY				DOTČENÉ POZEMKY				
	parcelní č.	č.popsné	č.evidenční	terén	dno	dimenze [mm]	dno odbočky	prům. hloubka (vč. lože)	zeleň	asf. komunikace SÚS	asf. místní komunikace	šतरk	délka	spád [%]	dimenze [mm]		terén	dno	hloubka	dimenze [mm]
KP1 - A1-1	30	51	-	346,16	343,92	250	344,09	2,03	7,30		5,70		13,00	21,0	150	348,51	346,82	1,69	400	565/1, 565/10
KP2 - A1-1	3/1	22	-	346,52	344,33	250	344,50	1,76	2,90		0,80		3,70	19,0	150	346,40	345,20	1,20	400	565/1, 3/1
KP3 - A1-1	12	4	-	346,64	344,45	250	344,62	1,82	23,05		2,45		25,50	19,0	150	350,79	349,47	1,32	400	565/1, 5
KP4 - A1-1	11/1, 11/2	3, 28	-	346,70	344,51	250	344,68	1,86	24,25		2,75		27,00	18,0	150	350,95	349,54	1,41	400	565/1
KP5 - A1-1	5	21	-	346,73	344,55	250	344,72	1,85	6,60		0,90		7,50	2,0	150	346,26	344,87	1,39	400	565/1, 5
KP6 - A1-1	9/1	1	-	348,01	345,56	250	345,73	2,17	5,90		3,60		9,50	16,0	150	349,02	347,25	1,77	400	565/1, 9/1
KP7 - A1-1	8/1	-	3	348,22	345,81	250	345,98	2,13	2,20		0,30		2,50	22,0	150	348,25	346,53	1,72	400	565/1, 8/1
KP8 - A1-1	10/2	29	-	350,95	348,66	250	348,83	2,06	5,35		0,85		6,20	11,0	150	351,21	349,51	1,70	400	127/1, 127/9
KP9 - A1-1	22/2	49	-	351,87	349,60	250	349,77	1,95	2,50		1,95		4,45	12,0	150	351,80	350,30	1,50	400	127/1, 24/1
KP10 - A1-1	22/1	16	-	352,81	350,52	250	350,69	1,97	2,55		2,05		4,60	14,0	150	352,85	351,33	1,52	400	564/1, 22/1
KP11 - A1-1	10/1	2	-	353,15	350,87	250	351,04	2,20	3,30		1,75		5,05	7,0	150	353,39	351,39	2,00	1000	564/1, 10/1
KP12 - A1-1	19	14	-	356,05	353,75	250	353,92	2,23	14,00		5,95		19,95	2,0	150	356,35	354,32	2,03	1000	564/1, 19

KP13 - A1-1	13/2	33	-	356,73	353,85	250	354,02	2,53	4,75			3,75		8,50	2,0	150	356,25	354,19	2,06	1000	564/1, 13/1
KP14 - A1-1	13/1	5	-	356,73	353,85	250	354,02	2,52	5,95			3,65		9,60	2,0	150	356,25	354,21	2,04	1000	564/1, 13/1
KP15 - A1-1	18/4	32	-	356,78	353,86	250	354,03	2,52	4,70			14,80		19,50	6,0	150	357,20	355,20	2,00	1000	564/1, 18/4
KP16 - A1-1	18/1	8	-	356,88	353,95	250	354,12	2,28	2,10			18,25		20,35	8,0	150	357,25	355,75	1,50	400	564/1, 18/1
KP17 - A1-1	14	6	-	356,70	354,70	250	354,87	1,82	2,35			1,55		3,90	8,0	150	356,70	355,18	1,52	400	564/1, 14

Celkem DN 150 190,80  
DN 200 0  
SUMA 190,80  
**Na dotace DN 150 188,30**  
DN 200 0  
SUMA 188,30

Stoka "A1-1a"

OZN. PŘÍPOJKY	PŘIPOJOVANÝ OBJEKT			STOKA			PŘÍPOJKA						ŠACHTA / KONEC PŘÍPOJKY				DOTČENÉ POZEMKY	
	parcelní č.	č.popsné	č.evidenční	terén	dno	dimenze [mm]	dno odbočky	prům. hloubka (vč. lože)	zeleň	asf. komunikace SÚS	asf. místní komunikace	šतरk	délka	spád [%]	dimenze [mm]	terén		dno

KP1 - A1-1a	15	7	-	357,51	355,43	250	355,60	1,87	3,40			1,20		4,60	9,0	150	357,55	356,01	1,54	400	564/1, 15
Celkem											DN 150	4,60									
											DN 200	0									
											SUMA	4,60									
<b>Na dotace</b>											<b>DN 150</b>	<b>4,60</b>									
											<b>DN 200</b>	<b>0</b>									
											<b>SUMA</b>	<b>4,60</b>									

Stoka "A2"

OZN. PŘÍPOJKY	PŘIPOJOVANÝ OBJEKT			STOKA			PŘÍPOJKA						ŠACHTA / KONEC PŘÍPOJKY				DOTČENÉ POZEMKY	
	parcelní č.	č.popsné	č.evidenční	terén	dno	dimenze [mm]	dno odbočky	prům. hloubka (vč. lože)	zeleň	asf. komunikace SÚS	asf. místní komunikace	šतरk	délka	spád [%]	dimenze [mm]	terén		dno

KP1 - A2	52	45	-	352,99	350,97	250	351,14	1,82	3,70				3,70	22,0	150	353,45	351,95	1,50	400	127/1, 127/8	
KP2 - A2	72	53	-	356,64	354,26	250	354,43	2,26	4,85			0,95		5,80	23,0	150	357,77	355,76	2,01	1000	127/1, 160/10
KP3 - A2	80	59	-	357,19	354,82	250	354,99	2,28	5,75					5,75	17,0	150	358,02	355,97	2,05	1000	127/1, 160/11
KP4 - A2	91	63	-	357,68	355,38	250	355,55	2,23	2,65			3,35		6,00	2,0	150	357,70	355,67	2,03	1000	127/1, 127/10
KP5 - A2	41	40	-	358,18	355,98	250	356,15	2,02	3,10			3,20		6,30	5,0	150	358,17	356,47	1,70	400	127/1, 41
KP6 - A2	45/1	43	-	358,73	356,71	250	356,88	1,68	4,05			0,80		4,85	22,0	150	359,15	357,95	1,20	400	127/1, 45/1
Celkem											DN 150	32,40									
											DN 200	0									
											SUMA	32,40									
<b>Na dotace</b>											<b>DN 150</b>	<b>32,40</b>									
											<b>DN 200</b>	<b>0</b>									
											<b>SUMA</b>	<b>32,40</b>									

Stoka "A3"

OZN. PŘÍPOJKY	PŘIPOJOVANÝ OBJEKT			STOKA			PŘÍPOJKA						ŠACHTA / KONEC PŘÍPOJKY				DOTČENÉ POZEMKY	
	parcelní č.	č.popsné	č.evidenční	terén	dno	dimenze [mm]	dno odbočky	prům. hloubka (vč. lože)	zeleň	asf. komunikace SÚS	asf. místní komunikace	šतरk	délka	spád [%]	dimenze [mm]	terén		dno

KP1 - A3	20/1	10	-	351,05	349,10	250	349,27	1,64	3,40			0,80		4,20	9,0	150	350,85	349,65	1,20	400	547/1, 547/2, 617
KP2 - A3	21	15	-	352,42	350,18	250	350,35	1,79	3,75			0,95		4,70	19,0	150	352,45	351,24	1,21	400	564/1, 574/2, 20/1
Celkem											DN 150	8,90									
											DN 200	0									
											SUMA	8,90									
<b>Na dotace</b>											<b>DN 150</b>	<b>8,90</b>									
											<b>DN 200</b>	<b>0</b>									
											<b>SUMA</b>	<b>8,90</b>									

Stoka "B"

OZN. PŘÍPOJKY	PŘIPOJOVANÝ OBJEKT			STOKA			PŘÍPOJKA						ŠACHTA / KONEC PŘÍPOJKY				DOTČENÉ POZEMKY	
	parcelní č.	č.popsné	č.evidenční	terén	dno	dimenze [mm]	dno odbočky	prům. hloubka (vč. lože)	zeleň	asf. komunikace SÚS	asf. místní komunikace	šतरk	délka	spád [%]	dimenze [mm]	terén		dno

KP1 - B	73	52	-	346,64	344,12	250	344,29	2,05	5,55			1,70	7,25	5,0	150	346,10	344,65	1,45	400	92/11, 92/5
KP2 - B	79	57	-	346,76	344,24	250	344,41	1,94	5,55			1,70	7,25	7,0	150	346,15	344,92	1,23	400	
KP3 - B	84	60	-	346,89	344,36	250	344,53	1,95	3,75			1,70	5,45	18,0	150	346,76	345,51	1,25	400	92/11, 92/14
KP4 - B	74	55	-	347,27	344,94	250	345,11	1,86	5,45			1,70	7,15	11,0	150	347,15	345,90	1,25	400	92/11, 92/7
KP5 - B	82	56	-	347,94	345,59	250	345,76	1,87	3,75			1,70	5,45	20,0	150	348,10	346,85	1,25	400	92/11, 92/15
KP6 - B	75	58	-	348,25	346,08	250	346,25	1,94	5,40			1,70	7,10	2,0	150	347,97	346,39	1,58	1000	92/11, 92/8
KP7 - B	92/9	-	-	348,58	346,40	250	346,57	2,01	5,35			1,70	7,05	6,0	150	348,70	346,99	1,71	400	92/11, 92/9
KP8 - B	92/16	-	-	348,67	346,47	250	346,64	1,77	3,75			1,70	5,45	23,0	150	349,11	347,89	1,22	400	92/11, 92/16

KP9 - B	92/17	-	-	349,18	347,07	250	347,24	1,73	3,75			1,70	5,45	20,0	150	349,55	348,33	1,22	400	92/11, 92/17
KP10 - B	92	65	-	349,20	347,10	250	347,27	2,11	6,00			1,70	7,70	2,0	150	349,42	347,42	2,00	1000	92/11, 92/10

Celkem	DN 150	65,30
	DN 200	0
	SUMA	65,30
<b>Na dotace</b>	<b>DN 150</b>	<b>52,80</b>
	<b>DN 200</b>	<b>0</b>
	<b>SUMA</b>	<b>52,80</b>

CELKEM ZA CELOU STAVBU	DN 150	531,35
	DN 200	152,70
	SUMA	684,05
<b>CELKEM NA DOTACE</b>	<b>DN 150</b>	<b>487,05</b>
	<b>DN 200</b>	<b>123,75</b>
	<b>SUMA</b>	<b>610,80</b>