MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD

odbor výstavby

333 01 Stod, nám. ČSA 294, tel. 379 209 472

SPIS. ZN.: OV/22/2137 Ti
Č.J.: 2182/22/OV
VYŘIZUJE: Ing. Jana Skalová
TEL.: 379 209 471
E-MAIL: skalova@mestostod.cz

DATUM: 7. 9. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení

o projednávání Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Střelice

Městský úřad Stod, odbor výstavby, úsek územního plánování, vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje ve smyslu ustanovení § 20, § 47 a § 55 stavebního zákona, že byl zpracován **Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Střelice**. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Střelice zpracoval ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce. Součástí Zprávy o uplatňování územního plánu jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu.

V souladu s § 47 odst. 2 je návrh zprávy vystaven k veřejnému nahlédnutí **po dobu 30 dnů** ode dne 9. 9. 2022 na Městském úřadu Stod a na Obecním úřadu Střelice a na elektronických úředních deskách na webových stránkách města Stod a obce Střelice. Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky (§ 47 odst. 2 stavebního zákona). K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě.

Dotčené orgány a krajský úřad vyzýváme k uplatnění vyjádření k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Střelice, v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě **do 30 dnů od obdržení** Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Střelice. Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty sousední obce. K vyjádřením dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

otisk razítka, podepsáno elektronicky

Ing. Jana Skalová
referentka odboru výstavby,
úsek územního plánování

Příloha:
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Střelice
Grafická příloha Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Střelice

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Stod a na úřední desce Obecního úřadu Střelice minimálně po dobu 30 dnů.

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2022 .....

Sejmuto dne: . . 2022 .....

OBEC STŘELICE
Střelice 28, 333 01 Stod • IČ: 00574091

Obdrží:

Obec Střelice, IDDS: pqva5y6

Dotčené správní úřady a krajský úřad:

Městský úřad Stod, Nám. Č.S.A č.p. 294, 333 01 Stod
- odbor životního prostředí
- odbor správní a dopravní
- odbor výstavby, úsek památkové péče

Ministerstvo dopravy, sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
- sekce průmyslu a stavebnictví
- sekce energetiky

Krajský úřad Plzeňského kraje, IDDS: zzjbr3p
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- odbor životního prostředí
- odbor regionálního rozvoje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, pobočka Plzeň, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62

Sousední obce:

Město Stod, IDDS: f4pb6r7
Obec Hradec, IDDS: 5xebhui
Město Holýšov, IDDS: yfibebs

Oprávněný investor:

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf